

Polycom RealPresence Group 700

視訊協同作業生產力和效率關鍵為,當各位合作夥伴不在同一地點也可進行重要會議。在多環境中進行大型視訊會議需要多台顯示器、靈活的音訊配置,以及多內容共享來源之間輕鬆切換的能力。Polycom RealPresence Group 700系列可提供最佳的性能和高靈活性的會議,從會議室到大型演講廳的理想解決方案。



- ●高性能架構滿足您現在和未來最高的需求。
- ●極具突破性、簡單易用的操作介面和透過Polycom ® SmartPairing™ 專利技術可以很方便地使用平板電腦來進 行視訊會議。
- ●1080p60的高畫質視訊影像與簡報內容共享,提供業界最逼真的高清晰影像品質。
- ●獨特的設計、可自行定義任何應用程式或多個顯示器、攝影鏡頭和共享資料來源。
- ●支援SVC標準即使在受限的網路頻寬,也可順暢進行視訊會議。
- ●讓更多人可同時加入會議,不需要再透過其他設備,多方會議最高支援8點會議連線。



系統組成	視訊編解碼器、攝影鏡頭、搖控器、纜線線材、麥克風		
支援頻寬	H.323 / SIP 最高可達 6 Mbps		
影像標準	H.261 \ H.263 \ H.264 AVC \ H.264 High Profile \ H.264 SVC \ RTV		
音訊標準	G.711 \ G.722 \ G.722.1 \ G.728 \ G.729A \ AAC-LD		
影像輸入	 2x HDCl (EagleEye HD 鏡頭) 3 x HDMl 1.4 1 x YPbPr 1 x VGA 	影像輸出	3 x HDMI 1.33 x VGA
音訊輸入	 2 x HDCI(攝影機) 3 x HDMI 2 x RCA line-in 2 x 麥克風矩陣 	音訊輸出	1 x HDMI(語音會議系統)1 x HDMI(會議錄製設備)1 x RCA 立體音線路
其他裝置 界面	● 2 x USB 3.0 (後) ● 1 x USB 2.0 (前) ● 1 x RS-232 DB9		
雙影像源	Polycom People+Content IPPolycom People+ContentH.239	聲音特色	自動增益控制自動降噪抑制自動迴音消除Polycom 立體音環繞技術
攝影鏡頭	● Polycom EagleEye IV-12 倍光學變焦攝影鏡頭		
網路介面	IPv4 & IPv61 x 10/100/1G EthernetRS232	安全加密	SHA-1、SHA-256、AES、PRNG、FIPS140-2 驗證加密



服務專線:02-25638883 | 客服信箱:service@vctech.com.tw 10458 台北市中山區松江路140巷3號1樓