

真正4K鏡頭，為每一個會議空間帶來極致的清晰度

Yealink UVC84 USB攝影機結合了4K傳感器和革命性的全新ID設計，可為您的會議提供最佳的視訊體驗。UVC84具有12倍光學無損變焦和3倍數位變焦功能，可呈現會議室中的每個細節，非常適合中型和大型會議室。此外，UVC84具有80°的寬廣視野，具有機械搖臂，傾斜功能，可透過遙控器或Yealink相機控制插件軟體輕鬆完成。Yealink UVC84為所有參與者提供一流的視訊品質，進行真正協作，栩栩如生的交流的理想選擇。



功能特點

4K UHD 視訊品質

UVC84攝影機可提供4K視訊輸出，並具有出色的清晰度和平滑度，能夠準確呈現每個細節，色彩，從而為您帶來生動的視訊體驗。

12倍光學變焦 & 3倍數位變焦& 80° 廣角

憑藉12倍光學變焦，3倍數位變焦和80°廣角，UVC84可以輕鬆覆蓋中型或較大的會議空間，遠程與會者可以清楚地看到坐在會議室中的每個人。

整合音訊

UVC84攝影機還整合了音訊功能。MSpeaker II條形音箱可結合UVC84攝影機，或VCM34陣列麥克風及VCM38吸頂式麥克風完美配合，可提供出色的音訊體驗。

自動取景

UVC84攝影機提供更好的自動取景功能，使您的手無需再進行PTZ控制，進而專注於會議。

多種安裝選項

完整的安裝套件可讓您根據需求將UVC84放在會議桌上，或安裝在電視的頂部，牆壁，天花板上的電視支架或三腳架上。

- 4K30FPS
- 12X光學變焦
- 機械平移、傾斜和縮放
- 自動取景
- 操作簡單直覺
- 整合音訊

規格

Model	UVC84
Picture	
UVC Protocol	UVC 1.0
最高解析度	4K
最大 FPS	60FPS
影像輸出	4K30, 1080p60/30, 720p60/30
焦距	f=3.9mm to 46.8mm
光圈	F/1.6-F/2.8
變焦	12x 光學, 3x 數位
水平可視角	73°
垂直可視角	45°
最小照明	0.5 lux (in daylight); 0.1lux (at night)
信噪比	>63dB
曝光	自動/手動
自動對焦	√
白平衡	自動/手動
平移範圍	±100°
垂直範圍	+45°, -90°
快門速度	1/60~1/10000 秒
USB	1 x USB2.0 Type B
音訊孔	1 x Yealink Microphone port (RJ45) 1x Line-out port
電源變壓器	AC 100~240V input DC 48V/0.7A output
作業系統	Windows 7, Windows 10, Mac OS 10.10 或以上

包裝內容

- UVC84 攝影機
- VCR20 遙控器
- 電源變壓器
- 壁掛架及配件
- 2.5m USB 線

攝影機

- 4K sensor
- 80° FoV
- 12x 光學變焦, 3x 數位變焦
- 平移: $\pm 100^\circ$, 垂直: $+45^\circ, -90^\circ$
- 相機預設

UVC84 連接

- 1x USB2.0 Type-B
- 1x Yealink 麥克風孔 (RJ-45)
- 1x 3.5mm 輸出
- 1x 電源孔
- 1x 安全鎖槽
- 1x 重置槽

尺寸 (長.寬.高)

- UVC84 攝影機: 155mm x 155mm x 182mm
N.W/CTN: 2.9 kg

其他

- 電源變壓器:
AC 100~240V input and DC 48V/0.7A Output
- 作業濕度: 10~95%
- 作業溫度: 0~40 °C